

## PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

### Oculoheel® očná instilácia

Očianka lekárska (*Euphrasia officinalis*), Lyžičník lekársky (*Cochlearia officinalis*),  
Pilokarp perovitý (*Jaborandi*), Echinacea úzkolistá (*Echinacea angustifolia*).

#### **Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.**

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Oculoheel® očnú instiláciu obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 3 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

#### **V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:**

1. Čo je Oculoheel® očná instilácia a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Oculoheel® očnú instiláciu
3. Ako používať Oculoheel® očnú instiláciu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Oculoheel® očnú instiláciu
6. Ďalšie informácie

### **1. ČO JE OCULOHEEL® OČNÁ INSTILÁCIA A NA ČO SA POUŽÍVA**

Oculoheel® je očná instilácia, ktorá slúži na kvapkanie do oka.  
Oculoheel® očná instilácia je homeopatický liek.

V Materia Medica Homeopatica (odborná homeopatická literatúra) je u jednotlivých zložiek lieku popísaný vplyv povzbudenie vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri zápaloch či presilení očí, podráždených, slziacich očiach, pocite piesku v očiach, precitlivenosti na svetlo a zápale okrajových žliaz mihalníc.

### **2. SKÔR AKO POUŽIJETE OCULOHEEL® OČNÚ INSTILÁCIU**

#### **Nepoužívajte Oculoheel® očnú instiláciu**

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Oculoheel® očná instilácia.

#### **Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Oculoheel® očná instilácia**

- pokiaľ máte iné závažné ochorenie, ak máte alergiu alebo užívate iné lieky.

Pri dlhodobom a neindikovanom používaní homeopatických liekov sa môžu objaviť symptómy skúšky lieku (príznaky podobné ochoreniu).

Pri aplikácii homeopatického lieku sa môžu prítomné symptómy (príznaky) ochorenia prechodne zhoršiť (tzv. prvotné zhoršenie). V takomto prípade je potrebné liek vysadiť a informovať o tom svojho lekára.

#### **Užívanie iných liekov**

Interakcie s inými liekmi nie sú doposiaľ známe.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

#### **Tehotenstvo a dojčenie**

Nie sú žiadne poznatky o aplikácii počas gravidity a laktácie.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

#### **Vedenie vozidla a obsluha strojov**

Oculoheel® očná instilácia nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

### **3. AKO POUŽÍVAŤ OCULOHEEL® OČNÚ INSTILÁCIU**

Ak lekár neurčí inak, dodržujte predpísané dávkovanie. Zvyčajne sa aplikuje 3 x denne jedna kvapka do oka.

Návod na používanie:

1. Najprv pootočením a potiahnutím oddelíte jednu ampulku od ostatných.
2. Klobúčik uzáveru ampulky odkrúťte.
3. Hlavu zakloňte dozadu, ampulku držte zvisle dolu a kvapky ľahkým stlačením ampulky nakvapkajte zhora do spojivkového vaku.

Ampulku otvorte až bezprostredne pred použitím. Po použití ampulku odhodte, i keď obsahuje zvyšok lieku.

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno, alebo slabo, potom sa porozprávajte s vaším lekárom alebo lekárnikom.

#### **Ak použijete viac Oculoheel® očnej instilácie ako by ste mali**

Príznaky predávkovania neboli zaznamenané.

#### **Ak zabudnete použiť Oculoheel® očnú instiláciu**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v časti 3. *Ako používať Oculoheel® očnú instiláciu.*

#### **Ak prestanete používať Oculoheel® očnú instiláciu**

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

### **4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY**

Tak ako všetky lieky, aj Oculoheel® očná instilácia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejaví u každého.

<b>Veľmi časté:</b> Viac ako 1 na 10 liečených osôb	<b>Časté:</b> Viac ako 1 na 100 liečených osôb
<b>Menej časté:</b> Viac ako 1 na 1.000 liečených osôb	<b>Zriedkavé:</b> Viac ako 1 na 10.000 liečených osôb

**Veľmi zriedkavé:**  
menej ako 1 na 10.000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásených prípadov

Na základe doterajších podkladov nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

## **5. AKO UCHOVÁVAŤ OCULOHEEL® OČNÚ INSTILÁCIU**

Oculoheel® očnú instiláciu uchovávajúte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Oculoheel® očnú instiláciu po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli a ampulke. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Doba použiteľnosti lieku je 2 roky.

## **6. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

**Čo Oculoheel® očná instilácia obsahuje**  
1 ampulka po 0,45 ml (= 0,45 g) obsahuje:

Euphrasia officinalis (Očianka lekárska) D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis (Lyžičník lekársky) D5 110,7 mg, Jaborandi (Pilokarp perovitý) D5 110,7 mg, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) D5 110,7 mg.

Pomocné látky: chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, etanol, čistená voda.

**Ako vyzerá Oculoheel® očná instilácia a obsah balenia**

Liek Oculoheel® očná instilácia je číra tekutina.

Je balený v 15 ampulkách s obsahom 0,45 ml.

**Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Dr. Peithner Bratislava s.r.o.

Grösslingová 58

SK-811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/527 33 293

E-mail: peithner@computel.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v **apríli 2011**.